

Societatea Română
de Nutriție Enterală
și Parenterală

Al III-lea Congres Național de Nutriție Clinică

Curs internațional
de nutriție clinică
Leonardo da Vinci
Life Learning Project
(ESPEN)

Poiana Brașov, Hotel Sportul
30 octombrie - 1 noiembrie 2009

editie
aniversară

10 ANI

ROSPEN




**FRESENIUS
KABI**
PARTENER ROSPEN



Romanian Society of Parenteral and Enteral Nutrition
Societatea Română de Nutriție Parenterală și Enterală

Revista Română de NUTRIȚIE CLINICĂ



Cuvânt introductiv

Ne revine onoarea și plăcerea să vă întâmpinăm la cea de-a X-a Întâlnire Anuală pe teme de nutriție clinică, organizată de ROSPEN. Ca în fiecare an, gazda noastră este Poiana Brașov, cu decorul său coloristic de toamnă presarată cu un iz de iarnă timpurie.

Înființată în 1999, ROSPEN a organizat în fiecare toamnă cursuri, simpozioane și congrese de nutriție clinică ce au suscitât un larg interes printre participanți, al cărui număr a crescut constant de la an la an. Vom încerca anul acesta să facem o scurtă radiografie a practicii actuale a nutriției la pacientul spitalizat în România, la 10 ani de la înființarea unei societăți medicale dedicate și să căutăm împreună direcții viitoare de implementare a principiilor nutriției clinice. Specialiști din mai multe domenii vor prezenta stadiul actual al diagnosticării și tratamentului malnutriției la adultul și copilul spitalizat.

Anul acesta acordăm un spațiu larg pacientului critic, în al cărui management terapeutic au fost recent dărmate o serie de mituri. Un subiect nevalgic al nutriției artificiale în România sunt pacienții care au nevoie de suport nutrițional pe termen lung, cum sunt cei cu intestin scurt sau cu neoplazii. Este imperios necesară sensibilizarea sistemului medical național, pentru a sprijini acești bolnavi care necesită nutriție la domiciliu. Salutăm interesul tot mai mare al practicienilor români din diverse specialități pentru practica nutriției la pacienții cu patologii diverse și dorința acestora de a împărtăși propria experiență. Acestora le-am dedicat sesiuni speciale, cum ar fi cea de nutriție perioperatorie sau cele de comunicări orale și postere. Cursurile organizate și anul acesta sub egida LLL și ESPEN sunt dedicate nutriției în patologia pancreasului și tubului digestiv.

Trebuie să subliniem faptul că aceste Întâlniri nu ar fi putut avea loc fără sprijinul constant al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI), majoritatea membrilor ROSPEN și a participanților constanți la simpozioanele noastre fiind medici ATI. Nu putem însă să nu recunoaștem că tot mai mulți specialiști din alte domenii medicale, cum ar fi chirurgia generală, gastroenterologi, pediatria, ORL, BMF, oncologia, nefrologia, neurologia, medicina internă, cardiologia etc ni se alătură an de an, cu scopul combaterii malnutriției și a efectelor sale, prin acordarea unui suport nutrițional adecvat la pacienții spitalizați și în comunitate.

Mulțumim sponsorilor noștri pentru sprijinul entuziast acordat în condiții economice dificile și mai ales partenerului ROSPEN, Fresenius-Kabi România, care ne-a susținut încă de la înființare și cu care "am crescut" împreună, ajungând astăzi la frumoasa vârstă de 10 ani.


Societatea noastră a beneficiat constant de sprijin din partea Societății Europene de Nutriție Clinică și Metabolism (ESPEN), la care este afiliată de mulți ani de zile și în Consiliul căreia este reprezentată încă din primii ani, prin Președintele ROSPEN, Conf. Dr. Ioana Grințescu. În cadrul Întâlnirilor Anuale de la Poiana Brașov, am avut privilegiul de a asculta reprezentanți de seamă ai ESPEN, renumiți specialiști în domeniul nutriției clinice, prieteni fideli ai ROSPEN, cum ar fi Prof. Reto Stocker, Prof. Remy Meier sau Prof. Peter Soeters. An de an, avem noi invitați, experți în diverse domenii ale nutriției clinice: anul acesta avem bucuria de întâmpina a doua oară în mijlocul nostru pe Prof. Alessandro Laviano, expert în anorexie-cașexie și reprezentant de seamă al ESPEN, dar și pentru prima oară la Poiana Brașov pe Prof. Pierre Dechelotte, expert în glutamină la pacientul critic, sau Prof. Dan Longrois, o prezență constantă la congresele organizate de SRATI.

Încheiem multumindu-vă dumneavoastră, participanților noștri fideli, dar și celor care ne sunt alături pentru prima oară, fără de care aceste Întâlniri nu ar putea avea loc. Sperăm să petrecem împreună un timp de neuitat la Poiana Brașov!

Cu prietenie,

Ioana Grințescu
Președinte ROSPEN

Irina Grecu
Secretar științific ROSPEN



Welcome message

As always, it's both our honor and pleasure to welcome you to the 10th Annual Meeting in clinical nutrition organized by ROSPEN. Every year, Poiana Brasov, our host, delights us with exquisite autumn colors and a bit of winter scent!

Founded in 1999, ROSPEN organized each fall course, symposia and congresses in clinical nutrition, gathering together increasing number of participants each year. This year, we'll present a snapshot of actual nutrition practice in Romania, 10 years after ROSPEN was born and to frame future directions in this field.

A large part of the programme is dedicated to the critically ill patient, due to recent evidence challenging some of the most famous dogma in the management of such patients, i.e. tight glycemic control, fluid therapy lipids emulsions, etc. Following the great interest among participants in the previous years by the pro/con discussions, we continue this year with the controversy of postprandial feeding in the critically ill patients.

A difficult topic in artificial nutrition in our country is home parenteral/enteral nutrition in patients requiring long term nutrition support. We'll try our best in raising awareness of the medical system regarding the tragic outcome of this patients.

We are welcoming the raising interest of our practitioners from different specialties in sharing their expertise in clinical nutrition practice. We dedicated special sessions in the programme for these, i.e. the perioperative nutrition session, or the oral and poster presentations.

The LL courses organized this year in pancreatic and gastrointestinal diseases are accredited both by ESPEN and our National Physicians College.

We have to acknowledge the fact that these meetings could not have been organized without the constant support of the Romanian Society of Anesthesiology and Intensive Care (SRATI), the majority of participants and ROSPEN active members being anesthesiologists. But in the same time, we are pleased to welcome among us many specialists from different domains, like general surgery, gastroenterology, pediatrics, ENT surgery, oromaxillofacial surgery, oncology, nephrology, neurology, etc.

We like to express special thanks to our sponsors, for their enthusiast support in such difficult economic period, especially to our ROSPEN partner, Fresenius-Kabi Romania, which supported us from the very beginning and with whom we "grew up" together, to this young and beautiful age of 10.

Our Society constantly benefited from the support of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) and is represented from many years in the ESPEN Council by the President of ROSPEN, Assistant Professor Ioana Grințescu. During our Annual Meetings in Poiana Brasov, we had the privilege to listen to famous ESPEN representatives, wellknown experts in the nutrition field and constant ROSPEN friends, like Prof. Reto Stocker, Prof. Remy Meier and Prof. Peter Soeters. Each year, we invite also to our meetings other experts in the field: this year we have the honor to have among us the second time Prof. Alessandro Laviano, expert in anorexia-cachexia, but also for the first time Prof. Pierre Dechelotte, a wellknown expert in glutamine and Prof. Dan Longrois, a constant presence in the annual SRATI congress.

Last but not least, we thank you, our constant participants, but also to the new comers to our congress – without you these meetings could not take place. He hope you'll enjoy with us your stay here, in Poiana Brasov!

Yours friendly,

Ioana Grințescu
ROSPEN President

Irina Grecu
ROSPEN Scientific Secretary



Sponsori
Sponsors



PARTENER ROSPEN



Sănătatea mai presus de orice



A Dräger and Siemens Company



Services for life



editie
aniversara



10 ANI
ROSPEN



organizator profesional de evenimente



Soluții de nutriție enterală adaptate oricărei necesități

...oferite de Fresenius Kabi



**FRESENIUS
KABI**
caring for life



Solutia enterală	Fresubin Original Vanilla	Fresubin Original fibre	Fresubin HP energy	Fresubin Hepa	Supportan	Diben	Survimed OPD	Frebini Original fibre	Frebini Energy DRINK	Calshake
Ambalaj	flacon sticlă 500 ml	flacon sticlă 500 ml	flacon sticlă 500 ml	Easy Bag 500 ml; Tetrapack 200 ml	Easy Bag 500 ml; Tetrapack 200 ml	Easy Bag 500 ml	Easy Bag 500 ml	flacon sticlă 500 ml	Easy Bottle 200 ml	cutie cu 7 plicuri a 87 g
Conținut per 100 ml										
Valoare energetică (kcal)	100	100	150	130	150	100	100	100	150	188***
Proteine (g)	3,8	3,8	7,5	4	10	4,5	4,5	2,5	3,8	3,8
Lipide (g)	3,4	3,4	5,8	4,7	6,7	5	2,4	4,4	6,7	9,6
Carbhidrați (g)	13,8	13,8	17	17,9	12,4	9,3	15	12,5	18,8	21,7
Fibre (g)	nu	2	nu	1	1,2* / 1,5**	3	nu	0,8	nu	nu
Arome	vanilie	neutral	neutral	neutral; cappuccino	neutral*; fructe tropicale**	neutral	neutral	neutral	banane; capșuni	ciocolată; capșuni; banane; vanilie.
Care solutie pentru care pacient?	✓✓ = special indicat. ✓ = indicat.									
Malnutriție	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diabet	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
Afectare hepatica	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cancer	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓
Malabsorbție/Maldigestie severă							✓✓			
Constipație/Diaree		✓		✓		✓		✓		
Copii 1-12 ani				✓				✓✓	✓✓	✓✓
Fibroză chistică			✓					✓	✓	✓✓
AIDS								✓	✓	✓✓

* Easy Bag; ** Tetrapack; *** 585 kcal / plic, după amestec cu 240 ml lapte 3,5%;
 În 2008 - 2009 ambalajele tip Tetrapack vor fi înlocuite în totalitate cu flacoane de plastic Easy Bottle
 În 2008 - 2009 ambalajele tip flacon de sticlă vor fi înlocuite în totalitate cu ambalaje de plastic tip Easy Bag

Reprezentant exclusiv pentru România

Ag⁺

Cateter venos central Seldinger 1, 2, 3 și 4 căi

Cateter venos central Seldinger pentru dializă 1 și 2 căi

Cateter și valvă drenaj ventriculoperitoneal

PREMICATH, NUTRILINE
- Cateter nutriție neonatologie

Cateter chimioterapie Hichmann, Broviac

Cateter chimioterapie cu port din titan




Cateter antimicrobian Seldinger cu 1, 2 și 3 cai

Cateter embolectomie Fogarty

Sonde intubație orotraheală, aspirație traheală și canule traheostomie

Sistem ventilație CPAP Boussignac



Robineți și rampe cu trei căi

OCTOPUS - Sistem infuzie simultană multicăi



Tuburi prelungitoare pentru catetere

Conectori și dopuri cateter

BIONECTOR arterial și venos

PLEXIVAL - aparat anestezie plexală



Sonde gastrice, gastroduodenale, Salem, Nelaton, Faucher, jejunostomie, gastrostomie

Ace anestezie model Quincke, Tuohy, Whitacre

Truse rahianestezie, anestezie peridurală, anestezie combinată rahi/peridurală

Ace și truse anestezie plexală continuă

Sisteme drenaj chirurgical Redon

Catetere și truse drenaj pleural

Valve Heimlich

FREEDOM - sistem analgezic PCA

Pansamente autoadezive și hipoalergene catetere

Pungi urinare și sisteme măsurare diureză orară



ÎNCREDERE DEPLINĂ

La pacienții cu intervenții chirurgicale majore




Protecție predictibilă dovedită

Viața depinde de el

Cel mai prescris antitrombotic injectabil din lume^{1,2}

- ▶ Peste 200 milioane de pacienți tratați, în peste 115 țări
- ▶ Experiență de peste 20 de ani



1) sanofi-aventis, data on file. 2) Unilife Medical Solutions 2008 Annual Report.

Comitete Committees

Comitet de organizare Congres Congress Organizing Committee

Ioana Grințescu, președinte / president
Irina Grecu, secretar / secretary
Mirela Nicolau, trezorer / treasurer
Raluca Ungureanu, trezorer / treasurer
Daniela Ologoiu, membru / member
Liliana Mirea, membru / member
Oana Avram, membru / member

Comitet executiv ROSPEN ROSPEN Executive Committee

Ioana Grințescu, președinte / president
Dan Tulbure, vice-președinte / vice-president
Șerban Bubenek, vice-președinte / vice-president
Irina Grecu, secretar / secretary
Mirela Nicolau, trezorer / treasurer

Comitet științific Scientific committee

Mircea Beuran, Irina Grecu, Ioana Grințescu, Șerban Marinescu, Peter Soeters, Reto Stocker, Dan Tulbure

Invitați străini Foreign Guests

Pierre Dechelotte

Profesor Dr. Gastroenterologie, Unitatea de Nutriție Clinică și Îngrijiri Paliative, Spitalul Universitar Rouen, Franța

Professor of Gastroenterology, Clinical Nutrition and Palliative Care Unit, Rouen University Hospital, France

ESPEN Executive Committee Member

Alessandro Laviano

Prof. Dr. Medicina Internă, Unitatea de Nutriție Clinică, Spitalul Sapienza, Roma, Italia

Professor of Internal Medicine, Clinical Nutrition Unit, Sapienza Hospital, Rome, Italy

ESPEN IT Officer

Dan Longrois

Profesor Dr. Anestezie și Terapie Intensivă, Spitalul Bichat-Claude Bernard, Paris, Franța

Professor of Intensive Care Medicine, Bichat-Claude Bernard Hospital, Paris, France

Remy Meier

Profesor Dr. Gastroenterologie, Spitalul Universitar Liestal, Elveția

Professor of Gastroenterology, Liestal University Hospital, Switzerland

ESPEN Co-director LLL Courses

Peter Soeters

Profesor Emerit Dr. Chirurgie Generală, Spitalul Universitar Maastricht, Olanda

Emeritus Professor of Surgery, Maastricht University Hospital, The Netherlands

Reto Stocker

Prof. Dr. Terapie Intensivă, Spitalul Universitar Zurich, Elveția

Professor of Intensive Care Medicine, Zurich University Hospital, Zurich, Switzerland

editie
aniversară

10 ANI

ROSPEN





 **SEVO**rane®
Stabilitate pe toată durata anesteziei.

STABILITATE HEMODINAMICĂ^{1,2,3}

✓ Control optim al căilor respiratorii^{1,2}

- menținerea ventilației spontane
 - risc minim de apnee
 - fără laringospasm/bronhospasm
- risc minim de desaturare
- condiții excelente pentru IOT

✓ IOT fără necesar de miorelaxante

- evitarea riscului de anafilaxie

✓ Precondiționare ischemică și cardioprotecție⁴

✓ Risc minim de awareness intraoperator^{1,2}

✓ Costuri minime⁴

✓ Nivel maxim de satisfacție a pacienților⁵

Un studiu recent* efectuat pe un eșantion 240 de pacienți (88% cu antecedente anestezice) a evidențiat preferința clară pentru inducția inhalatorie:

- 50% au declarat că ar alege inducția inhalatorie
- 33% au declarat că ar alege inducția intravenoasă
- 17% nu au avut preferințe

* van den Berg A et al. Intravenous or Inhaled Induction of Anesthesia in Adults? An Audit of Preoperative Patient Preferences. *Anesth Analg* 2005;100:1422-4

1. Nathan N, Odín I. *Drugs* 2007; 67 (5): 701-23
2. Stachnik J. *Am J Health-Syst Pharm* 2006; 63: 623-34
3. Ebert TJ et al. *Anesth Analg* 1995; 81: 511-22
4. Landoni G et al. *J Cardiothor Vasc Anesth* 2007; 21 (4): 502-11
5. van den Berg A et al. *Anesth Analg* 2005; 100: 1422-4



Lectori Faculty

Oana Avram
S.V.G. Berteșteanu
Mircea Beuran
Mihaela Blaj
Iulia Cîdea
Cătălin Copăescu
Elena Copaciu
Carmen Culcițchi
Pierre Dechelotte
Georgiana Dinescu
Daniela Filipescu
Liliana Gârneață
Irina Grecu
Ioana Grigoraș
Ioana Grințescu
Natalia Hagău
Alessandro Laviano
Dan Longrois
Rely Manolescu
Remy Meier
Mihaela Mlesnițe
Eugen Nicolau
Daniela Ologoiu
Peter Soeters
Reto Stocker
Radu Tăbăcaru
Dan Tulbure
Raluca Ungureanu
Roxana Vădan
Mihaela Vartic

editie
aniversară

10 ANI
ROSPEN

Pentru că ...

- *Pacienții cu funcție gastrointestinală compromisă au nevoi nutriționale speciale*
- *65% din proteine sunt absorbite sub formă de peptide**



*Dietă completă
semielementală
pe bază de peptide*

Nestlé® Peptamen®



- **Toleranță excelentă**
- **Proteine hidrolizate din zer → dietă peptidică cu peste 14 ani de succes clinic**
- **Amestec lipidic ușor absorbabil și utilizabil**



Dacă intestinul funcționează, folosiți-l!

*Bibliografie: Mark H. DeLegge, Peptides: A Review of the Benefits, The Gastrointestinal Tract, Anatomy and Physiology, Current Topics in Clinical Nutrition, Data on file.



Reprezentanța Vifor (International) Inc. România,
str. Constantin Brâncoveanu, nr. 34, 400467 Cluj-Napoca, România,
Tel: +40 264 449 556; Fax: +40 264 550 230, E-mail: office@viforint.ro

Informații generale

Data și locul de desfășurare

Cursurile LLL ...

... vor avea loc la Hotel Sportul, Poiana Brașov:

- vineri, 30 octombrie, între orele 10:30 – 12:30
- sâmbătă, 31 octombrie, între orele 14:00 – 18:30

Cursul LLL de sâmbătă, 31 octombrie, intitulat "Nutriția în bolile gastrointestinale", va fi organizat în 2 părți: prima parte (prezentările teoretice) va avea loc în plenul Congresului, în sala A, accesul fiind permis tuturor participanților înscriși la curs și la congres; a doua parte, constând în discuții de cazuri clinice și test, va fi organizată în sala B, unde accesul va fi permis numai participanților care au plătit taxa de înscriere la curs.

Congresul ...

... va avea loc între 30 octombrie și 1 noiembrie 2009, începând cu orele 13:00, la Hotel Sportul, Poiana Brașov

Organizatorul evenimentului

România Travel Plus

organizator profesional de congrese (www.rotravelplus.com)

Secretariatul organizatoric

Va funcționa în holul Hotelului Sportul, după următorul program:

- vineri, 30 octombrie: 9:30 - 20:00
- sâmbătă, 31 octombrie: 8:00 - 19:30
- duminică, 1 noiembrie: 8:00 - 14:00

Tot aici va funcționa și un birou unde se poate achita cotizația de membru sau se pot face înscrieri în ROSPEN.

Reprezentanți

Mihaela Agaficioaie și Ioana Lăzărescu (România Travel Plus)

Primirea participanților

Va avea loc în holul Hotelului Sportul, astfel:

- **Cursuri LLL:** vineri, 30 octombrie, orele 9:30 – 14:00 și sâmbătă, 31 octombrie, orele 13:00 – 19:30
- **Congres:** vineri, 30 octombrie, începând cu orele 12:00

Expoziție

În cadrul Congresului se va desfășura o expoziție medicală.

Limbi oficiale

Română, engleză.

Diploma

Participanții la cursurile LLL: după promovarea testului de la sfârșitul fiecărui modul de curs LLL, participanții vor primi câte două certificate de absolvire, unul în limba engleză, recunoscut de ESPEN și unul în limba română, acreditat de Colegiul Medicilor din România (CMR), cu 6 credite EMC pentru ambele module.

Participanții la Congres vor primi un certificat de participare cu 18 credite EMC acordate de CMR.

Certificatul de participare la Congres se va putea ridica duminică, 1 noiembrie, între orele 13:00 și 14:00, de la biroul organizatoric. Certificatul se va acorda numai după achitarea taxei de înregistrare și, după caz, a cotizației de membru ROSPEN pentru anul în curs.

Vă reamintim că trebuie să ne comunicați codul dumneavoastră de parafă, pentru ca certificatul să fie validat de Colegiul Medicilor din România.

Volumul de rezumate

Participanții la Congres vor primi Suplimentul Revistei Române de Nutriție Clinică nr. 1, vol. 4 / 2009, ce cuprinde rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul Congres, în măsura în care acestea au fost trimise spre tipărire de către autori.

Revista Română de Nutriție Clinică

În afară de Suplimentul Revistei, care cuprinde rezumatele Congresului, participanții vor primi, în geanta de Congres, 2 numere ale Revistei Române de Nutriție Clinică (vol.3, nr. 3 și 4 pe 2008). Revista este acreditată de CNCSIS la categoria D.

Informații tehnice

Pe toată durata Cursului și Congresului va fi disponibilă aparatură de proiecție multimedia. Lectorii sunt rugați să predea din timp lucrarea în format electronic personalului special dedicat spre a fi încărcată în computerul de proiecție. Astfel se va putea evita schimbarea computerelor între prezentări și disfuncționalitățile de proiecție și timp ce pot apărea pe parcursul programului științific.

Ecusoane

Participanții la Curs și/sau Congres trebuie să poarte ecusoanele atât în sala de Curs și/sau Congres, cât și în expoziție. Persoanele fără ecuson nu vor avea acces la cursuri și/sau conferințe.

Politica antitumat

Participanții sunt rugați să nu fumeze în locul de desfășurare al evenimentului, incluzând sălile de Curs și Congres, zona expoziției și holurile.

Telefoane mobile

Participanții sunt rugați insistent să-și închidă telefoanele mobile la intrarea în sălile de curs și de conferințe.

Programul social

Vineri, 30 octombrie, orele 20:30

Seara aniversară Fresenius-Kabi România, Complexul Favorit, Poiana Brașov

Sâmbătă, 31 octombrie, orele 20:00

Gala Dinner ROSPEN, Restaurantul Hotelului Piatra Mare, Poiana Brașov

Înscrierea în ROSPEN

Se poate face la secretariatul Congresului, din holul Hotelului Sportul. Cotizația de membru ROSPEN este diferențiată după cum urmează:

- medici specialiști, primari - 150 RON
- medici rezidenți, medici pensionari, asistente - 50 RON

SOLUȚII COMPLETE PENTRU BLOCUL OPERATOR ȘI TERAPIA INTENSIVĂ

- Aparate de anestezie pentru adulți și copii
- Aparate de ventilație mecanică, staționare și de transport, pentru nou născuți, copii și adulți
- Monitoare de terapie intensivă și bloc operator
- Incubatoare și mese radiante pentru nou născuți
- Lămpi pentru sălile de operație
- Instalații de gaze medicinale, console pat și brațe suspendate de alimentare cu gaze și electricitate



DRÄGER MEDICAL ROMANIA SRL

Str. Nisipari nr. 14B-16, sector 1, Bucuresti

Tel: 021 - 233 10 60, 233 09 01

Fax: 021 - 233 11 30

E-mail: info.romania@draeger.com

CHEMINST

Societate importatoare de aparatura medicala ce detine reprezentante de la urmatoarele firme producatoare :

Spacelabs Medical - USA - sisteme de monitorizare in terapia intensiva

Fresenius Kabi - Franta - injectomate , infuzomate , sisteme de autotransfuzie

SonoSite - USA - sonografie

Dideco - Italia - chirurgie cardiovasculara si interventionala

Sorin Group - Italia - chirurgie cardiovasculara si interventionala

EuroSet - Italia - chirurgie cardiovasculara si interventionala

Adresa: str. Termopile, sector 2, Bucuresti

Telefon: 021.212.46.78

Fax: 021.210.72.49

e-mail: office@cheminst.ro

DON'T LET THEIR RECOVERY FROM CANCER COME TO A SUDDEN END

- Tromboembolismul venos este o cauză principală a decesului la pacienții cu cancer¹
- Administrarea HGMM cel puțin 6 luni este recomandată în ghiduri pentru prevenția secundară TEV la pacienții cu cancer^{2,3}
- Fragmin® este singura HGMM cu indicație aprobată pentru prevenția pe termen lung a TEV recurent la pacienții cu cancer⁴

HGMM-heparine cu greutate moleculară mică; TEV-tromboembolism venos;

Călătoria continuă


Fragmin[®]
dalteparină sodică

Referințe : 1. Khorana AA et al. Cancer 2007;110:2339-2348; 2. Lyman GH et al. ASCO Guidelines. J Clin Oncol 2007; 25: 5490-5505; 3. Nicolaidis AN et al. Int Angiol 2006; 25(2): 101-106; 4. Fragmin® – SPC Romania

Fragmin® : seringă preumplută a 2500UI/0,2ml; 5000UI/0,2ml; 7500UI/0,3ml; 15000UI/0,6ml; 10000UI/0,4ml; 12500UI/0,5ml; 18000UI/0,72ml; fioală a 10000 UI/ml; flacon a 25000UI/ml.

Fragmin® : dalteparină sodică (heparină sodică cu masă moleculară mică). Indicații: tratamentul trombozei venoase profunde acute și al emboliei pulmonare; prevenirea coagulării în circuitul extracorporeal în timpul hemodializei și hemofiltrării în insuficiența renală acută sau cronică; profilaxia trombozelor profunde care pot duce la embolie pulmonară la pacienții la risc pentru complicații tromboembolice și constricții la limitarea mobilității datorită unor afecțiuni medicale acute; tromboprofilaxia intervențiilor chirurgicale; profilaxia trombozelor în boala coronariană instabilă (angina instabilă și infarctul miocardic non-Q); tratamentul de durată al tromboemboliei venoase simptomatice (TEV) pentru prevenirea recurenței TEV la pacienții cu cancer. **Doze și mod de administrare:** Nu se administrează intramuscular. Dozele variază în funcție de indicație; consultați Rezumatul caracteristicilor produsului. **Contraindicații:** hipersensibilitate, antecedente de trombocitopenie mediată imunologic indusă de heparină, hemoragie activă semnificativ clinic (ulcer gastro-duodenal acut sau hemoragie cerebrală), coagulopatie severă, endocardită septică, traumă chirurgicală sau proceduri chirurgicale la nivelul sistemului nervos central, ochilor și urechilor. Nu se administrează date mari de Fragmin® la pacienți cu anestezie spinală sau epidurală datorită riscului crescut de hemoragie. **Precauții:** anestezie epidurală/rafidiană; pacienți cu risc hemoragic; tromboticopenie. Monitorizarea se va face prin teste anti-Xa la categorii speciale de pacienți: copii, insuficiență renală, extremități de greutate corporală, gravide, risc crescut de sângerare sau re-trombozare. Nu se poate susține dalteparina cu heparina nefracționată/alte heparine cu greutate moleculară mică/polizaharide. Informații despre siguranță și eficacitatea dalteparinei la copii sunt limitate. Alcoolul benzilic din fișoanele multidozate poate traversa bariera placentară. **Interacțiuni:** trombolitice, anticoagulanți, antiinflamatoare nesteroidiene, inhibitori plachetari. **Sarcină și alăptare:** dalteparina se administrează femeilor gravide numai dacă este în mod cert necesară. Datele privind excreția în laptele matern sunt limitate. Implicațiile clinice nu se cunosc. **Efecte asupra capacității de a conduce autovehicule și de a opera utilaje:** dalteparina nu influențează. **Reacții adverse:** tulburări hematologice și limfatice – tromboticopenie reversibilă imediată imunologic, tulburări hepato-biliare - creșterea transaminaze a concentrației de transaminaze hepatice, tulburări generale și la locul administrării – hemoragie, hematom la locul injectării, reacții alergice, durere la locul injectării, în cadrul experienței post-autorizare au mai fost raportate: tulburări hematologice și limfatice – tromboticopenie indusă de heparină și mediată imunologic, tulburări cutanate și ale țesutului subcutanat – necroză cutanată, alopecie, tulburări imune – reacții anafilactice, traumatisme, intoxicații, complicații ale procedurilor – hematom spinal sau epidural, tulburări generale și la locul de administrare – hemoragii retroperitoneale și intracraniene, unele fiind letale. **Supradozare:** 1000UI dalteparină sunt inhibitate de 1 mg protamină. **Precauții speciale pentru păstrare:** la temperaturi sub 25° C în ambalajul original. **Instrucțiuni de manipulare sau reconstruire:** compoziții cu soluția perharbilă izotonică de clorură de sodiu (9 mg/ml) sau glucoză (50 mg/ml). **Excipienți:** clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile, hidroxid de sodiu sau acid clorhidric.


Data ultimei revizii: Fragmin® 2500UI/0,2ml; 5000UI/0,2ml; 7500UI/0,3ml; 10000 UI/ml; 15000UI/0,6ml - ianuarie 2008; Fragmin® 10000UI/0,4ml; 12500UI/0,5ml; 18000UI/0,72ml; flacon a 25000UI/ml – decembrie 2006. Acest medicament se eliberează numai cu prescripție medicală (S/P-RF). Pentru informații complete de prescriere consultați Rezumatul caracteristicilor produsului. Acest material promoțional este destinat exclusiv profesioniștilor din domeniul medical.



Pfizer România S.R.L.
Splaiul Independenței nr.179, Sector 5, 050098, București, România
Tel: +40.21.207.24.00; Fax: +40.21.207.24.01

Programul științific

Scientific programme



Vineri, 30 octombrie

Friday, October 30th

Sala | Room A



10:30 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 15:00

Partea I
1st Part

Ceremonia de deschidere
Opening ceremony

Controverse în Terapie Intensivă
Hot topics in the ICU

Moderatori | Chairpersons: Dan Tulbure

Controlul strict al glicemiei: ce este nou?
Tight glycemic control: what's new?
Reto Stocker

Rațiunile administrării de albumină
Rationale for albumin infusion
Peter Soeters

De ce coloizi artificiali, de ce soluții balansate?
Why artificial colloids, why balanced?
Reto Stocker

Sala | Room B

Curs | Course ESPEN LLL

Nutriția în bolile pancreasului
Nutrition in Pancreatic Disease

Suportul nutrițional în pancreatita acută
Nutritional support in acute pancreatitis
Remy Meier

Suportul nutrițional în pancreatita cronică
Nutritional support in chronic pancreatitis
Daniela Ologoiu

Discuții cazuri clinice
Case discussions

Test
Multiple-choice test for the participants

Pauză de prânz
pentru participanții la cursul LLL

Lunch break
for LLL course participants

Cerebrolysin®

Fiole 10ml, 5 ml, 1 ml

Acțiune neurotrofică și neurotrophic factors-like

Forța diferenței


în terapia de neuroprotecție și de neuroreabilitare
a accidentului vascular cerebral și traumatismului
cranio-cerebral



EBEWE Neuro Pharma Reprezentanța pentru România
Str. Neagră nr. 7/2, Cluj-Napoca, tel/fax: 0264593540, e-mail: office@ebewe.co.ro

Programul științific

Scientific programme



Vineri, 30 octombrie

Friday, October 30th

Sala | Room A

15:00 - 15:15

Pauză de cafea
Coffee break

15:15 - 16:45

Controverse în Terapie Intensivă
Hot topics in the ICU

Partea a 2^a
2nd Part

Moderatori | Chairpersons: Reto Stocker

Lipidele la pacientul critic

Lipids in the critically ill

Ioana Grințescu

Glutamina parenterală în Terapie Intensivă: evidențe clinice și mecanisme de acțiune

Intravenous glutamine in ICU patients: clinical evidence and mechanisms of action

Pierre Dechelotte

Suplimentarea cu micronutrienți la pacienții critici: de exemplu fierul și vitamina A

Micronutrients supplementation in critically ill patients: examples of iron and vitamin A

Dan Longrois

16:45 - 17:00

Pauză de cafea
Coffee break

17:00 - 19:00

Controverse în Terapie Intensivă
Hot topics in the ICU

Partea a 3^a
3rd Part

Moderatori | Chairpersons: Dan Longrois

Managementul terapeutic conservator al ulcerului peptic hemoragic

The management of haemorrhagic peptic ulcer

Dan Tulbure

PRO/CON nutriție postpilorică la pacientul critic

PRO/CON postpyloric feeding in the ICU

Reto Stocker, Peter Soeters

Ghiduri și recomandări pentru nutriția parenterală în Terapie Intensivă

Guidelines for parenteral nutrition in the critically ill

Irina Grecu

19:00 - 19:30

Fresenius Kabi România, 10 ani
Fresenius Kabi Romania, 10 years

Stabil la temperatura camerei

Deschidem noi orizonturi

NovoSeven® stabil la temperatura camerei
mereu la îndemână

DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI NOVOSEVEN® 1 MG (50 KUI), NOVOSEVEN® 2 MG (100 KUI), NOVOSEVEN® 5 MG (250 KUI) pulbere și solvent pentru soluție injectabilă **Indicații terapeutice** NovoSeven® este indicat pentru tratamentul episoadelor de sângerare și pentru prevenirea sângerării legate de proceduri invazive sau intervenții chirurgicale la următoarele grupuri de pacienți: pacienți cu hemofilie ereditară și valori ale inhibitorilor factorilor de coagulare VIII sau IX într-un titru > 5 unități Bethesda (UB), pacienți cu hemofilie ereditară la care se așteaptă un răspuns anamnestic intens la administrarea de factor VIII sau IX, pacienți cu hemofilie dobândită, pacienți cu deficit congenital de factor VII, pacienți cu trombastenie Glanzmann care prezintă anticorpi la GPIIb-IIIa și/sau HLA și refractari la transfuzia de trombocite în prezent sau în antecedente. **Doze și mod de administrare:** Tratamentul trebuie inițiat sub supravegherea unui medic cu experiență în tratamentul hemofiliei și/sau al tulburărilor de sângerare. **Hemofilia A sau B cu inhibitori sau cu răspuns anamnestic crescut:** NovoSeven® trebuie administrat cât mai repede posibil după debutul sângerării. Doza inițială recomandată, administrată intravenos în bolus, este de 90 g/kg. După doza inițială, administrarea de NovoSeven® se poate repeta. Durata tratamentului și intervalul dintre injecții variază în funcție de severitatea hemoragiei, de procedurile invazive sau de tipul intervenției chirurgicale efectuate. **Hemofilia dobândită:** NovoSeven® trebuie administrat cât mai curând posibil după debutul sângerării. Doza inițială recomandată, administrată intravenos în bolus, este de 90 g/kg. Dacă este necesar, după doza inițială de NovoSeven®, administrarea se poate repeta. **Deficit de factor VII:** Intervalul de doza recomandată pentru tratamentul episoadelor de sângerare și pentru prevenirea sângerărilor la pacienții care au suferit intervenții chirurgicale sau proceduri invazive este de 15 - 30 g/kg la fiecare 4 - 6 ore, până la obținerea hemostazei. Doza și frecvența administrării trebuie adaptată individual. **Trombastenia Glanzmann:** Doza recomandată pentru tratamentul episoadelor de sângerare și pentru prevenirea sângerărilor la pacienții care au suferit intervenții chirurgicale sau proceduri invazive este de 90 g (interval 80 - 120 g)/kg la intervale de 2 ore (1,5 - 2,5 ore). Pentru a se asigura obținerea hemostazei eficiente trebuie să se administreze cel puțin 3 doze. **Mod de administrare:** Soluția se reconstituie așa cum este descris la pct. 6.6 și se administrează prin injecție intravenoasă în bolus, pe durata a 2 - 5 minute. **Contraindicații:** Hipersensibilitate la substanța activă, la oricare dintre excipienți, sau la proteina de găscare, hamster sau bovine. **Atenționări și precauții speciale pentru utilizare** În stări patologice în care factorul fibrinogen poate fi exprimat mai mult decât se consideră a fi normal, tratamentul cu NovoSeven® ar putea asocia un risc potențial de dezvoltare a evenimentelor trombotice sau de inducere a coagulării intravasculare diseminată (CID). **Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune** Riscul unei interacțiuni potențiale între NovoSeven® și concentratele de factori de coagulare nu este cunoscut. Trebuie evitată utilizarea concomitentă a concentratelor de complexe protrombinice activate sau nu. **Sarcina și alăptarea** Ca măsură de precauție, este preferabil să se evite utilizarea NovoSeven® în timpul sarcinii. Administrarea de rFVIIa în cursul unui număr limitat de sarcini, conform indicațiilor aprobate, nu a evidențiat reacții adverse ale rFVIIa asupra sarcinii sau asupra sănătății fătului/nou-născutului. Nu se cunoaște dacă rFVIIa se excretă în laptele uman. **Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje** Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. **Reacții adverse** **Tulburări hematologice și ale sistemului limfatic:** Coagulări intravasculare diseminată și modificări ale rezultatelor de laborator incluzând creșterea concentrațiilor de dimeri D și AT-III, Coagulopatie. **Tulburări ale sistemului imunitar:** Hipersensibilitate, Reacție anafilactică **Tulburări ale sistemului nervos:** Cefalee **Tulburări vasculare:** Evenimente tromboembolice arteriale (infarct miocardic, infarct cerebral, ischemie cerebrală, ocizie arterială cerebrală, accident vascular cerebral, tromboză arterială renală, ischemie periferică, tromboză arterială periferică și ischemie intestinală). Evenimente tromboembolice venoase (tromboză venoasă profundă, tromboză la nivelul locului de injecție, embolie pulmonară, evenimente tromboembolice hepatice incluzând tromboza de venă portă, tromboza venoasă renală, tromboflebită, tromboflebită superficială și ischemia intestinală) Angina pectorală. **Tulburări gastro-intestinale:** Greață. **Afecțiuni cutanate și ale părului subcutanate:** Erupții cutanate (incluzând dermatita alergică și erupția eritematoasă), Prurit și urticarie, Eritem facial tranzitor, Angioedem **Tulburări generale și la nivelul locului de administrare:** Răspuns terapeutic diminuat*, Febră, Reacție la nivelul locului de injecție incluzând durere la nivelul locului de injecție **Investigații diagnostice:** Creșteri ale produsilor de degradare a fibrinei, Creșteri ale alanin aminotransferazei, fosfatazei alcaline, lactat dehidrogenazei și protrombinei. * S-a raportat lipsa eficacității (răspuns terapeutic diminuat). Este important ca modul de administrare a NovoSeven® să respecte recomandările de administrare. **Evenimente tromboembolice** Când NovoSeven® este administrat la pacienți în afara indicațiilor aprobate, evenimentele trombo-embolice arteriale sunt frecvente ($\geq 1/100$ și $< 1/10$). Într-o meta-analiză a datelor adunate din studii clinice controlate placebo desfășurate în afara indicațiilor aprobate, în condiții clinice variate, fiecare dintre acestea cu pacienți cu caracteristici diferite și cu profiluri de risc diferite, s-a observat un risc mai mare de evenimente adverse tromboembolice arteriale (5,6% la pacienții tratați cu NovoSeven® comparativ cu 3% la pacienții tratați cu placebo). Siguranța și eficacitatea NovoSeven® nu au fost stabilite în alte situații decât indicațiile aprobate și de aceea NovoSeven® nu trebuie utilizat. Evenimentele tromboembolice pot duce la stop cardiac. **Incompatibilități** NovoSeven® nu trebuie amestecat cu soluții perfuzabile și nici administrat în perfuzie.

DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIATĂ: NOVO NORDISK A/S, NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVEJRD, DANEMARCA; **NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIATĂ:** EU/1/96/006/004, EU/1/96/006/005, EU/1/96/006/006 **DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNOIRII AUTORIZAȚIEI** data primei autorizări: 23 februarie 1996 data ultimei reînnoiri: 23 februarie 2006 **DATA REVIZUIRII TEXTULUI** 05/2009

Produsul se eliberează pe bază de prescripție medicală. Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați RCP complet al produsului, disponibil la cerere.




Control rapid al sângerărilor

NovoSeven®
Factor VIIa recombinant



Programul științific

Scientific programme



Sâmbătă, 31 octombrie

Saturday, Octombrie 31st

Sala | Room A

9:00 – 10:30 **Simpozion Abbott “A brand is a promise”**
Abbott symposia “A brand is a promise”
Dan Tulbure, Ioana Grințescu, Elena Copaciu, Daniela Filipescu

10:30 – 11:00 **Pauză de cafea**
Coffee break

11:00 – 12:00 **Noutăți în anorexie-cașexie**
New insides in anorexia-cachexia
Partea I
First part
Moderatori | Chairpersons: Pierre Dechelotte, Ioana Grigoraș

Noi mecanisme ale tulburărilor de alimentație
New insides in the mechanisms of eating disorders
Pierre Dechelotte

Sindromul anorexie-cașexie la pacienții neoplazici
Anorexia-cachexia in cancer patients
Alessandro Laviano

12:00 - 14:00 **Pauză de prânz**
Lunch break



14:00 – 16:00 **Sesiune educațională | Educational session ESPEN LLL**
Nutriția în afecțiunile gastrointestinale
Nutrition in gastrointestinal diseases

Partea I
1st Part
Intestinul compromis
Compromized gut
Peter Soeters

Managementul nutrițional în insuficiența intestinală și în sindromul de intestin scurt
Challenges in treating intestinal failure and short bowel syndrome
Oana Avram

Nutriția în fistulele gastrointestinale
Nutrition and gastrointestinal fistulas
Raluca Ungureanu

Nutriția în bolile inflamatorii digestive
Nutrition in inflammatory bowel disease
Remy Meier



Acum, reversie **rapidă**
indiferent de profunzimea
blocului neuromuscular

NOU
bridion[®]
sugammadex

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați rezumatul caracteristicilor produsului Bridion.


Schering-Plough

Schering - Plough Central East AG, Băneasa Business Center
Sos. București-Ploiești nr. 19-21, Etaj 8, Sector 1, cod 013682, București
Tel: +4 (021) 233.35.30; Fax: +4 (021) 233.35.33

Reversia a devenit rapidă!

Programul științific

Scientific programme



Sâmbătă, 31 octombrie

Saturday, Octombrie 31st

Sala | Room A

16:00 - 16:30 **Pauză de cafea**
Coffee break

16:30 – 19:00 **Lupta împotriva
malnutriției – o inițiativă
europeană**
**Fight against malnutrition –
an European initiative**

Moderatori | Chairpersons:
Alessandro Laviano, Ioana Grințescu

Activitățile ESPEN
ESPEN activities

Alessandro Laviano

Activitățile ROSPEN
ROSPEN activities

Ioana Grințescu

NutritionDay 2006 - 2009
NutritionDay 2006 - 2009

Irina Grecu

Malnutriția copilului spitalizat
Malnutrition in the hospitalized child

Carmen Culcițchi

Suportul nutrițional în cardiopatiile congenitale la copil
Nutritional support in children with congenital heart disease

Natalia Hagău

Prevalența malnutriției la pacienții ce se adresează serviciilor de asistență medicală terțiară de gastroenterologie din România: un studiu multicentric
Prevalence of malnutrition in patients referred to tertiary gastroenterology assistance in Romania: a multicentric study

Roxana Vădan

Starea de nutriție a bolnavilor hemodializați cronic. 10 ani de urmărire
Nutritional status of haemodialyzed patients: 10 years follow-up

Liliana Gârneață

Malnutriția și suportul nutrițional la pacienții oncologici
Malnutrition and nutritional support in oncological patients

Mihaela Blaj, Ioana Grigoras

Sala | Room B



16:30 – 18:30

Partea a 2-a
2nd Part

*Sesiune educațională |
Educational session
ESPEN LLL*

**Nutriția în afecțiunile
gastrointestinale. Discuții
cazuri clinice și test.**
**Nutrition in gastrointestinal
diseases. Clinical cases and
multiple-choice test.**

 Numai pentru participanții care au achitat taxa de curs.




STOP SANGERARILOR INUTILE !
NOI VA PUTEM AJUTA CU SISTEMUL DE MONITORIZARE ROTEM DELTA !

SIRAMED SRL
Strada Drumul Odai nr. 1B
Otopeni Ilfov
Tel - 021.352.54.31
Fax- 021.352.55.46

ROTEM[®]
Delta

Programul științific

Scientific programme



Duminică, 1 noiembrie

Sunday, November 1st

Sala | Room A

9:00 - 10:15

Nutriția artificială la domiciliu în România: adevăr sau ficțiune?

Home artificial nutrition in Romania: true or fiction?

Moderatori | Chairpersons: Mircea Beuran, Irina Grecu

Nutriția parenterală la domiciliu: considerații generale

Long-term TPN in adults: general considerations

Mihaela Vartic

Nutriția parenterală totală la domiciliu – vis și realitate

Home TPN in children: case report

Radu Tăbăcaru

Nutriția parenterală totală pe termen lung la adulți: prezentare de caz

Long-term TPN in adults: case report

Mihaela Mlesnițe

10:15 - 10:30

Pauză de cafea

Coffee break

10:30 - 12:30

Actualități în nutriția perioperatorie

Update in perioperative nutrition

Moderatori | Chairpersons: Mircea Beuran, Eugen Nicolau

Eficacitatea bandării gastrice laparoscopice: experiența a 500 de pacienți obezi operați

Efficiency of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy – Experience of 500 obese patients operated on

Cătălin Copăescu

Nutriția ca etapă esențială a protocolului Fast-Track în chirurgia colorectală

Nutrition as an essential step in the ERAS protocol after colorectal surgery

Georgiana Dinescu, A.E. Nicolau, V. Merlan, I. Grecu, A. Kitkani

Refacerea continuității faringo-esofagiene și nutriția enterală cu proteze sintetice de esofag

Pharyngo-esophageal reconstruction and enteral nutrition with synthetic prosthesis

S.V.G. Berteșteanu, D. Mirea, Raluca Grigore, C.R. Popescu, Liliana Mirea, Irina Grecu, Ioana Grințescu

Corelația dintre statusul nutrițional preoperator și incidența complicațiilor în chirurgia digestivă majoră

Correlation between preoperative nutritional status and incidence of postoperative complications in major abdominal surgery

Rely Manolescu, Mădălina Duțu, S. Negoită, V. Calu, D. Corneci, Mihaela Bucur, Dana Pantelimon, A. Miron, Ș. Marinescu

Nutriția clinică la pacienții supuși chirurgiei pentru cancer digestiv: relația cost-eficiență

Clinical nutrition in patients with surgery for digestive cancer: cost-efficiency analysis

Iulia Cîdea, Alina Balcan, Viorel Gherghina, Gheorghe Nicolae, Răzvan Popescu



Tehnoplus Service este **producător unic** în România de rampe și console pentru distribuția gazelor medicale în salon și săli de operație,

importator de paturi medicale performante pentru secțiile de A.T.I. și saloane de îngrijire a pacienților,

și

saltele active și pasive de poziționare a pacienților, pentru prevenirea escarelor de decubit.



Str. Odobesti, nr. 1, sector 3, Bucuresti

Tel.: +4021.348.52.72

+4021.348.52.82

+4021.348.53.23

Fax: +4021.348.53.43

Programul științific

Scientific programme

Duminică, 1 noiembrie

Sunday, November 1st

Sala | Room A

12:30 - 13:00

Sesiune de comunicări orale

Oral presentations

Moderatori | Chairpersons: Daniela Ologoiu

Frecvența, consecințele și evoluția malnutriției la pacienții cu forme severe de boala Crohn tratați cu Infliximab

The frequency, consequences and outcome of malnutrition in patients with severe forms of Crohn's disease treated with Infliximab

Roxana Vădan, L Gheorghe, C. Gheorghe

Malnutriția protein-calorică: o problemă încă de actualitate la copilul cu vârsta sub 2 ani

Protein-energy malnutrition: still a problem in children under 2 years of age

Dana-Teodora Anton, Georgeta Diaconu, Eugen Cîrdei, Maricel Burlacu, Carmen Oltean, Anca Bendei

Cașexia canceroasă: putem interveni?

Cancer cachexia: is there something we can do?

Georgiana Dinescu, Mihaela Vartic, Mircea Beuran

Suportul nutrițional la un pacient cu politraumatism complicat cu fistulă gastrică.

Prezentare de caz

Nutritional support in a multiple trauma patient with gastric fistula

Eva Gheorghiuță, M. Paraschiv, Luminița Neagoe, Cristina Bucur, D. Vicol, F Bica, C. Jemna

13:00

Concluzii și închiderea Congresului

Conclusions and closure of the Congress

Sala | Room B

12:00 - 13:00

Sesiune de postere

Poster session

Moderatori | Chairpersons: Liliana Mirea

Alergia la proteinele din lapte: cauză de malnutriție protein-calorică

Cow's milk protein allergy: a cause of protein-energy malnutrition

Eugen Cîrdei, Dana-Teodora Anton, Georgeta Diaconu, Laura Trandafir, Maricel Burlacu

Suportul nutrițional la pacienții cu SIDA și infecții oportuniste

Nutritional support in AIDS patients with opportunistic infections

Doina Iovănescu, Cleo Roșculeț, Elisabeta Bălăiță, C. Apostolescu, Monica Ivan, Alina Frangulea

NUTRIȚIE PARENTERALĂ

Dipeptiven[®]


Oferiți-le pacienților dumneavoastră **o nouă șansă:**
Tratați-i cu **Dipeptiven**[®]



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Programul științific Scientific programme



Duminică, 1 noiembrie

Sunday, November 1st

Sala | Room B

Nutriția hipercalorică la un pacient cu tetanos: prezentare de caz

Hipercaloric nutrition in a patients with tetanos. Case presentation

Doina Iovănescu, Monica Ivan, A. Nica, C. Apostolescu, Elisabeta Bălăiță, Alina Frangulea

Managementul conservator al fistulei gastrice postoperatorii la un pacient cu pancreatită acută severă. Prezentare de caz

Conservative management of postoperative gastric fistula in a patient with severe acute pancreatitis. Case presentation

Mădălina Duțu, V. Calu, Ioana Dumitrescu, Rely Manolescu, A. Miron, Ș. Marinescu

Nutriția în pancreatita acută severă: prezentare de caz

Severe acute pancreatitis: case presentation

Alida Moise, C. Guran, G. Stelea, N. Mincu, E. Drăgulin, D. Lăcătușu, R. Gherghinoiu, A. Nedelcu, L. Belușică

Primul inhibitor ORAL direct de factor Xa



Xarelto[®]
rivaroxaban

Tromboprofilaxie simplă, necomplicată


Sonde transnazale și percutane pentru nutriția enterală ...oferite de Fresenius Kabi




Termen scurt

Sonde transnazale


Manual sau endoscopic




Gastric
Sonda nazo-
gastrică
Freka PUR CH 15



Jejunal
Sonde nazo-
jejunale
Freka PUR CH 12
Freka Trelumina




Pediatrie
Sonda nazo-
intestinală
Freka PUR CH 8




Termen lung

Sonde percutane

Endoscopic



Gastric
Freka PEG
CH 15 / CH 20



Jejunal
Freka PEG
CH 15 / CH 20,
combinat cu sonda
intestinală
CH9 / CH 12



Chirurgical



Jejunal
Freka FKJ



Grazy Price Medical

import export srl



smiths

Johnson & Johnson



ARIES
Biomedical Devices


✓ Sisteme integrate de management al temperaturii

✓ Consumabile anestezie și terapie intensivă

✓ Cardiologie intervențională

✓ Materiale de sutură

✓ Materiale și consumabile sterilizare



NUTRIȚIE PARENTERALĂ



SmofKabiven®
THE MIX FOR LIFE

**AMESTECUL ORIGINAL
CARE SUSȚINE VIAȚA**



**FRESENIUS
KABI**

caring for life